



NT 30/1 Tact Te L

Фаворит майстрів серед пилососів сухого та вологого прибирання: Kärcher NT 30/1 Tact Te L з розеткою для підключення електроінструменту (автоматичне вмикання / вимикання) і система автоматичного очищення фільтра Tact для безперервної роботи.



1 Автоматична система очищення фільтрів Tact

- Фільтр автоматично очищається потужними пневматичними імпульсами без втрати пилососом сили всмоктування.
- Ресурс фільтра становить не менше 180 кг дрібного пилу.

2 Втулка для інструменту з пневматичним клапаном і кріпленням з гуми

- Нова муфта забезпечує оптимальне підключення до електроінструменту.
- Потужність всмоктування може регулюватися за допомогою обертового кільця на коліні.

3 Розетка з автоматичним вимикачем вкл / викл

- Апарати версії Te оснащені штепсельної розеткою з автоматикою вмикання/вимикання і повністю заземлені.

4 Зручні бічні відсіки для зберігання щілинної насадки та інструментальної муфти для підключення електроінструменту

- Інтегрована система зберігання гарантує, що всі аксесуари будуть укладені таким чином, що вони не можуть бути втрачені і завжди готові до використання.


NT 30/1 Tact Te L

- PES плоский складчастий фільтр
- Антистатична підготовка
- Автоматичне вкл. / викл.

Технічні дані

| | | |
|---|--------------------|-------------------------|
| Артикул | 1.148-211.0 | |
| | 4054278046006 | |
| Параметри електромережі | Ph / V / Hz | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Витрата повітря | l/s | 74 |
| Розрідження | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Об'єм контейнера для збору сміття | l | 30 |
| Матеріал, із якого виготовлений контейнер | | Пластик |
| Споживана потужність | Вт | 1380 |
| Номинальний діаметр | | DN 35 |
| Рівень звукового тиску | дБ(А) | 69 |
| Кількість турбін | | 1 |
| Вага | кг | 13,5 |
| Вага вкл. упаковку | кг | 18,17 |
| Габарити (Д х Ш х В) | мм | 560 × 370 × 580 |


Міні-мийка

| | | | | |
|--|-----------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Всмоктуючий шланг | m | 4 / 3 коліном | Очищення фільтра | Система очищення фільтра Tact |
| Всмоктуюча трубка | Pieces × m / мм | 2 × 0,55 / 35 / Високоякісна сталь | Міцний бампер | ■ |
| Фільтр-мішок | Pieces | 1 / Із нетканого матеріалу (фліс) | Клас захисту | I |
| Поліетиленовий мішок для безпильного вилучення | Pieces | 1 | Поворотний ролик з гальмом | ■ |
| Підлогова насадка для вологого і сухого прибирання | мм | 360 | | |
| Щілинна насадка | | ■ | | |
| Адаптер для підключення електроінструментів | | ■ | | |
| Автоматичне відключення при досягненні макс. рівня заповнення сміттєзбірника | | ■ | | |
| Автоматичний перемикач для роботи з електроінструментами | | ■ | | |

■ Включено в комплект поставки

NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER



| | | Артикул | Anzahl | Dummy | Dummy | Dummy | Ціна | Опис | |
|--|---|-------------|-----------|-------|-------|-------|------|------|-------------------------------------|
| Плоский гофрований фільтр (PES) | | | | | | | | | |
| Flat-pleated filter packaged PES | 1 | 6.907-662.0 | 1 Pieces | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Flat pleated filter HEPA, dust class H | | | | | | | | | |
| Плоский HEPA-фільтр для NT 361, 561, 611 (H) | 2 | 6.904-242.0 | 1 Pieces | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Flat-pleated filter packaged PTFE H | 3 | 6.907-671.0 | 1 Pieces | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Плоский гофрований фільтр (папір) | | | | | | | | | |
| Flat filter only for replacement Kaerche | 4 | 6.904-367.0 | 1 Pieces | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Плоский складчастий фільтр (PTFE) | | | | | | | | | |
| Flat-pleated filter packaged PTFE | 5 | 6.907-455.0 | 1 Pieces | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Пластикові мішки для утилізації бруду без пилу | | | | | | | | | |
| Пластиковий мішок для утилізації без розповсюдження пилу | 6 | 2.889-158.0 | 10 Pieces | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Мембранний фільтр / фільтр із тканини | | | | | | | | | |
| Фільтр-свічка Wood | 7 | 2.414-000.0 | 1 Pieces | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Мембранний фільтр | 8 | 2.889-281.0 | 1 Pieces | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Пакет волокнистих фільтрів | | | | | | | | | |
| Фільтр-мішки з нетканого матеріалу | 9 | 2.889-154.0 | 5 Pieces | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER



| | | | Артикул | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Ціна | Опис | |
|--|----|-------------|----------|--------|-----------|--------|--------|------|------|-------------------------------------|
| Пластмасові коліна | | | | | | | | | | |
| Elbow packaged NW35 2K | 1 | 2.889-170.0 | 1 Pieces | 35 | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Elbow electrically conducting packaged N | 2 | 2.889-148.0 | 1 Pieces | 35 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Elbow complete packaged NW35 2K | 3 | 2.889-168.0 | 1 Pieces | 35 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Elbow packaged NW40 1K | 4 | 2.889-171.0 | 1 Pieces | 40 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Elbow electrically conducting packaged N | 5 | 2.889-172.0 | 1 Pieces | 40 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу) | | | | | | | | | | |
| Floor tool packaged NW35 360mm | 6 | 2.889-152.0 | 1 Pieces | 35 | | 360 мм | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Насадка для підлоги DN35 | 7 | 6.906-512.0 | 1 Pieces | DN 35 | | 300 мм | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 2.889-118.0 | 1 Pieces | 35 | | 400 мм | | | | <input type="checkbox"/> |
| Floor tool packaged NW40 360mm | 9 | 2.889-153.0 | 1 Pieces | 40 | | 360 мм | | | | <input type="checkbox"/> |
| Floor tool anthracite packaged NW35 | 10 | 2.889-173.0 | 1 Pieces | 35 | | 300 мм | | | | <input type="checkbox"/> |
| Floor tool anthracite packaged NW40 | 11 | 2.889-174.0 | 1 Pieces | 40 | | 360 мм | | | | <input type="checkbox"/> |
| Насадки для стиків | | | | | | | | | | |
| Crevice nozzle wet and dry packaged NW35 | 12 | 2.889-159.0 | 1 Pieces | 35 | 225 мм | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Crevice nozzle wet and dry packaged NW40 | 13 | 2.889-160.0 | 1 Pieces | 40 | 225 мм | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Всмоктуючі трубки з нержавіючої сталі | | | | | | | | | | |
| Set suction tube stainless steel NW35 55 | 14 | 2.889-192.0 | 2 Pieces | 35 | 550 мм | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Set suction tube stainless steel NW40 55 | 15 | 2.889-194.0 | 2 Pieces | 40 | 550 мм | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Багатоцільові насадки | | | | | | | | | | |
| Універсальна щітка | 16 | 6.900-425.0 | 1 Pieces | 35 | 120 мм | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Всмоктуючі насадки для автомобілів | | | | | | | | | | |
| Насадка для автомобіля DN35 | 17 | 6.906-108.0 | 1 Pieces | DN 35 | | 90 мм | | | | <input type="checkbox"/> |
| Комбінасадки (сухі) | | | | | | | | | | |
| Комбінована насадка (для сухого прибирання), DN 35 | 18 | 6.906-511.0 | 1 Pieces | 35 | | 270 мм | | | | <input type="checkbox"/> |
| Всмоктувальні пензлі | | | | | | | | | | |
| Насадка-кисть DN35 | 19 | 6.903-862.0 | 1 Pieces | 35 | | 70 мм | | | | <input type="checkbox"/> |
| Всмоктуючі трубки з металу | | | | | | | | | | |
| Set suction tube chromed NW35 550mm | 20 | 2.889-191.0 | 2 Pieces | 35 | 550 мм | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER



| | | Артикул | Anzahl | Nennweite | Länge | Ціна | Опис | |
|--|----|-------------|----------|-----------|-------|------|------|-------------------------------------|
| Комплексні всмоктуючі шланги (Clip-система) | | | | | | | | |
| Hose packaged NW35 4.0m | 1 | 2.889-135.0 | 1 Pieces | 35 | 4 m | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hose packaged NW35 2.5m | 2 | 2.889-134.0 | 1 Pieces | 35 | 2,5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Hose electrically conducting packaged NW | 3 | 2.889-136.0 | 1 Pieces | 35 | 2,5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 2.889-137.0 | 1 Pieces | 35 | 4 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Hose packaged NW40 4m | 5 | 2.889-138.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Hose packaged NW35 2.5m | 6 | 2.889-139.0 | 1 Pieces | 40 | 2,5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Hose oil resistant packaged NW40 4m | 7 | 2.889-140.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Hose electrically conducting packaged NW | 8 | 2.889-141.0 | 1 Pieces | 40 | 4 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 2.889-142.0 | 1 Pieces | 40 | 2,5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Hose packaged NW35 2.0m | 10 | 2.889-161.0 | 1 Pieces | 35 | 2 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Ремонтні комплекти | | | | | | | | |
| Repair set NW35 | 11 | 2.889-149.0 | 1 Pieces | 35 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Repair set NW40 | 12 | 2.889-150.0 | 1 Pieces | 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Подовжувальні шланги (Clip-система) | | | | | | | | |
| Extension hose packaged NW35 2.5m | 13 | 2.889-145.0 | 1 Pieces | 35 | 2,5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Extension hose packaged NW40 2.5m | 14 | 2.889-146.0 | 1 Pieces | 40 | 2,5 m | | | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER




| | | Артикул | Anzahl | Nennweite | | Ціна | Опис | |
|--|---|-------------|----------|-----------|--|------|------|--------------------------|
| Муфта для приєднання електроінструментів, під зачіпка (електропровідна) | | | | | | | | |
| Sleeve electrically conducting packaged | 1 | 2.889-151.0 | 1 Pieces | 35 | | | | ■ |
| З'єднувальна муфта C-DN (зачіпка на конус), електропровідна | | | | | | | | |
| Connection cone NW35 | 2 | 5.407-005.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Connection cone NW40 | 3 | 5.407-006.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки Доступні аксесуари

NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER



1-2



3

| | | Артикул | Продуктив- ність | Температура води на вході | Довжи- на | Довжи- на | Ціна | Опис | |
|--|---|-------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------|------|---|--------------------------|
| Teleskopstangen | | | | | | | | | |
| Телескопічна штанга TL 10 Н | 1 | 4.762-611.0 | | макс. 60 °С | | | | З радіусом дії до 10 м: телескопічна штанга TL 10 Н з композитного матеріалу (суміші карбону зі скловолокном) допускає найрізноманітніші варіанти застосування. Її робоча довжина легко змінюється завдяки швидкодіючим замкам. | <input type="checkbox"/> |
| Телескопічна штанга TL 10 С | 2 | 4.762-612.0 | | макс. 60 °С | | | | Телескопічна штанга TL 10 С з карбону з максимальним радіусом дії 10 м завдяки практичним швидкодіючим замкам. Може застосовуватися для вирішення різних завдань: очищення фасадів, миття вікон або сонячних батарей. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для прибирання пилососом, для TL | 3 | 9.751-306.0 | | | | | | Адаптер для прибирання пилососом для телескопічних штанг довжиною 10 і 14 м складається з роз'єму для коліна (DN 35, DN 40) і роз'єму для установки насадки. | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки Доступні аксесуари

NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0



| | | Артикул | Anzahl | Breite | | Ціна | Опис | |
|--|---|-------------|----------|--------|--|------|------|--------------------------|
| Інше | | | | | | | | |
| Drilling dust tool | 1 | 2.679-000.0 | 1 Pieces | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter old packaged NW35 | 2 | 2.889-312.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Adapter connection old elektr. leitend | 3 | 5.031-436.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

Включено в комплект поставки
 Доступні аксесуари