



## WV 2 Premium

Зручний і легкий в експлуатації - економить багато часу на прибирання вікон. Акумуляторний віконний пилосос білого кольору WV 2 Premium не залишить розводів на гладких поверхнях.



**1** Легко вилити брудну воду

- Контейнер з брудною водою можна легко вилити в будь-який час.



**2** Змінна всмоктуюча насадка

- Залежно від розмірів поверхні, яка очищується, може використовуватися насадка великого чи малого розміру.



**3** Світлодіодний дисплей постійно на виду

- Індикатор показує, коли акумулятор пилососа слід зарядити.



**4** Легкий і тихий

- Мала вага і тихий звук роблять використання віконного пилососа WV 2 ще більш приємним.

MISSING PICTURE: M:\print\WV\_2\_white\_app\_22\_50804.tif

**WV 2 Premium**
**Технічні дані**


<b>Артикул</b>		1.633-216.0
		4054278645599
Робоча ширина всмоктуючої насадки	мм	280
Робоча ширина вузької всмоктуючої насадки	мм	170
Об'єм бака для брудної води	мл	100
Час роботи від 1 заряду	мін.	35
Час зарядки акумулятора	мін.	185
Продуктивність прибирання від 1 заряду		Приблизно 105 м <sup>2</sup> = 35 вікон
Тип батареї		Літій-іонний акумулятор
Параметри електромережі	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Маса з акумулятором	кг	0,6
Габарити (Д х Ш х В)	мм	120 × 280 × 320

**Міні-мийка**

Концентрат для миття вікон (1 x 20 мл)	■
Пульверизатор Extra з мікрОВОЛОКОННОЮ НАСАДКОЮ	■
МікрОВОЛОКОННА ОБТЯЖКА ДЛЯ ВУЛИЧНИХ РОБІТ	1 x
Зарядний пристрій	■
Змінна всмоктувальна насадка	■
Скребок	■
■ Включено в комплект поставки	

# WV 2 Premium 1.633-216.0

**KÄRCHER**



		Артикул	Кількість			Ціна	Опис	
<b>Насадки</b>								
Вузька всмоктуюча насадка для WV 2 / WV 5	1	2.633-112.0	1 Pieces				Вузька всмоктуюча насадка для віконних пилососів WV 2 або WV 5 шириною 170 мм. Ідеально для вузьких вікон і інших гладких поверхонь.	■
<b>Розпилювач</b>								
Пульверизатор Extra для віконного пилососа	2	2.633-129.0	1 Pieces				Комплект для миття вікон: пульверизатор, обтяжка з мікрофібри з застібкою-липучкою, скребок для стійких забруднень і концентрат миючого засобу для миття вікон 20 мл.	■
<b>Насадки для віконного пилососа</b>								
Змінні стяжки для віконного пилососа	3	2.633-005.0	2 Pieces				Запасні стяжки (280 мм) для всмоктуючої насадки віконного пилососа.	□
<b>Обтяжки</b>								
МікрОВОЛОКОННІ обтяжки для внутрішніх робіт	4	2.633-130.0	2 Pieces				Обтяжка з мікрОВОЛОКНА із застібкою-липучкою для установки на пульверизаторі, яким комплектується віконний пилосос, 2 шт.	□
Pad external accessories	5	2.633-131.0	2 Pieces					□
<b>Подовжувальні трубки</b>								
Подовжувальний комплект WV Evolution	6	2.633-144.0	1 Pieces				За допомогою телескопічного подовжувального комплексу для віконного пилососа або акумуляторного вібраційного очищувача ви зможете очистити навіть вікна, розташовані на висоті. Регулювання довжини від 0,6 до 1,5 м.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари