





K 2 Compact

Дуже компактна і зручна для транспортування і зберігання мийка високого тиску K 2 Compact для очищення невеликих забруднень. Продуктивність 20 м² / год.



1 Зберігання шланга на корпусі апарату

- Шланг можна легко підвісити на передній кришці апарату.

2 Зручне положення в руці

- Апарат легко транспортувати. Ручка, яка полегшує перенесення апарату, на час роботи або при зберіганні ховається в його корпус.

3 Easy Connect - просте підключення

- Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолета - всього одним клацанням. Це береже Ваш час і зусилля.

4 Зберігання аксесуарів на апараті

- Струменеві трубки завжди знаходяться під рукою і швидко закріплюються на корпусі апарату після закінчення роботи.



K 2 Compact

- Система Easy Connect для швидкого з'єднання шланга з апаратом і пістолетом і його швидкого від'єднання
- Місце для зберігання струменевої трубки

Технічні дані

Артикул	1.673-500.0	
	4054278451596	
Джерело живлення	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Тиск	бар / МПа	макс. 110макс. 11
Продуктивність	л/ч	макс. 360
Температура води на вході	°C	макс. 40
Продуктивність по площі	m ² /h	20
Споживана потужність	kW	1,4
Вага без аксесуарів	кг	3,74
Габарити (Д х Ш х В)	мм	180 × 219 × 389

Міні-мийка

Пістолет	G 120 Q	
Струменева трубка Vario Power	–	
Струменева трубка	■	
Фреза для бруду	■	
Шланг високого тиску	m	4
Система Quick Connect на апараті	■	
Подача миючого засобу через	Всмоктування	
Вбудований фільтр тонкого очищення води	■	
Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "	■	
Телескопічна ручка	■	

■ Включено в комплект поставки

K 2 Compact 1.673-500.0

KÄRCHER


		Артикул				Ціна	Опис	
Очищувачі для різних поверхонь								
T 5 T-Racer	1	2.644-084.0					Ретельне чищення без бризок на великих площах: насадка T 5 T-Racer. З насадкою T-Racer можна очищати будь-які плоскі поверхні без бризок або можливість забруднити інші предмети. Також можна почистити вертикальні поверхні.	<input type="checkbox"/>
Щітка-насадка PS 30	2	2.644-123.0					Щітка-насадка PS 30 з трьома вбудованими соплами високого тиску ефективно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь, економлячи при цьому час. Ідеально підходить для сходів і країв. Має на корпусі стяжку для видалення брудної води.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus	3	2.644-212.0						<input type="checkbox"/>
Запасні сопла T 300 / T 350	4	2.643-335.0						<input type="checkbox"/>
PS 40 щітка для чистки горизонт. поверхонь	5	2.643-245.0					Швабра з 3 соплами високого тиску швидко та ефективно видаляє з будь-яких поверхонь стійкі забруднення. Чудово підходить для очищення сходів, куткових та крайових участків. Зі стяжкою для брудної води.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	6	2.643-252.0					Насадка T-Racer T 350 для ефективного та акуратного очищення плоских поверхонь. Плавне регулювання тиску для дбайливого очищення різних поверхонь - від каменя до деревини. Ручка для вертикальної очищення.	<input type="checkbox"/>
Запасні сопла	7	2.643-338.0						<input type="checkbox"/>
Щітки								
Щітка Power Brush WB 150	8	2.643-237.0					Щіткова насадка для ефективного і акуратного очищення чутливих поверхонь. Ефективне поєднання струменя високого тиску з щітковою обробкою економить енергію, воду і до 30% часу.	<input type="checkbox"/>
Обертюва щітка WB 120	9	2.644-060.0					Обертюва миюча щітка зі змінною насадкою для очищення всіх гладких поверхонь, таких як фарба, скло або пластик. Проста та швидка заміна завдяки вбудованому важелю.	<input type="checkbox"/>
Обертюва щітка WB 120 Car & Bike	10	2.644-129.0					М'яко очищує автомобілі і мотоцикли: обертюва щітка для миття з інноваційної м'якою змінною насадкою з мікрофібри Car & Bike. Машинне прання при 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
М'яка щітка для великих поверхонь	11	2.643-233.0					М'яка щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, рошетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення.	<input type="checkbox"/>
Щітка для чистки колісних дисків	12	2.643-234.0					Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для з'єднання з садовим шлангом	13	2.640-732.0					Для простого приєднання будь-яких насадок Kärcher до садового шланга зі швидкоз'ємною муфтою.	<input type="checkbox"/>
Мийна щітка нерухома	14	6.903-276.0					Універсальна щітка з ергономічною ручкою для апаратів високого тиску Kärcher серій K3 - K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д.	<input type="checkbox"/>
Розпилюючі трубки								
Telescopic jet pipe with joint	15	2.644-190.0						<input type="checkbox"/>
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	16	2.644-249.0						<input type="checkbox"/>
Захисний бризговик для мініміюк високого тиску	17	2.642-706.0					Прозорий бризговик (Splash guard), який використовується при виконанні робіт з апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 - K 7, захищає користувача і навколишні предмети від бризок води (перш за все при очищенні куткових і крайових ділянок).	<input type="checkbox"/>

 Доступні аксесуари

K 2 Compact 1.673-500.0

KÄRCHER


		Артикул			Ціна	Опис	
Кутова струменева трубка	18	2.638-817.0				Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів).	<input type="checkbox"/>
Подовжувальна трубка	19	2.643-240.0				Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма приладами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струменева трубка Vario Power Short 360 ° VP 160 S (K 5 - K 7)	20	2.643-254.0				Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску і, що повертається в секторі 360 °, забезпечує оптимальну очистку важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мініміюк класів K 5 - K 7.	<input type="checkbox"/>
	21	2.642-724.0					<input type="checkbox"/>
Фреза для бруду DB 120 для K2 - K3	22	2.642-727.0				Фреза для бруду з потужним роторним соплом для апаратів високого тиску Kärcher класів K 2 - K 3. Для очищення поверхні від моху або атмосферних забруднень.	<input type="checkbox"/>
Телескопічна струменева трубка	23	2.642-347.0				Телескопічна трубка (1,2 - 4 м) для зручного очищення важкодоступних місць. З плечовим ременем, байонетним замком і інтегрованим ергономічним пістолетом. Маса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Пістолети високого тиску							
Пістолет-розпилювач G 160 Q	24	2.642-889.0				Новий розпилювач G 180 Q з системою Quick Connect на 13 см довше, більш зручний у використанні і більш ергономічний при очищенні за допомогою апаратів високого тиску Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Шланг високого тиску на заміну: шланг Анти-Твіст з системою підключення Quick Connect							
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	25	2.643-585.0					<input type="checkbox"/>
Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2009 р. випуску							
Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q	26	2.641-721.0				Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q, 9 м	<input type="checkbox"/>
Подовжувач шлангу високого тиску для апраів з 2008 р. випуску							
Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (K3-K7)	27	2.641-709.0				Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом з швидкодіючим роз'ємом (починаючи з 2008 р.). Міцний шланг НД 8 з текстильної опліткою, захистом від перегину і довговічним латунним з'єднувальним елементом, придатний для роботи з миючими засобами. Витримує температури до 60 ° C, тиск до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Чищення труб							
Комплект для прочищення труб РС 20	28	2.642-240.0				Набір для прочищення жолобів і труб працює сам по собі - завдяки високому тиску. Він легко очищає відтік, труби і жолоби завалів.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промивання труб	29	2.637-767.0				Комплект для промивання труб, в який входить шланг, 15 м для очищення засмітилися стічних труб та каналізацій.	<input type="checkbox"/>
	30	2.637-729.0				Комплект для промивання труб, в який входить шланг, 7,5 м для очищення стічних труб та каналізацій, що засмітилися.	<input type="checkbox"/>
Пінна насадка							
Пінна насадка середня FJ 6	31	2.643-147.0				Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Набір з насадкою Connect 'n' Clean FJ 10 C, з UFC, 1л	32	2.643-143.0				Насадка для нанесення піноутворюючих чистячих засобів для б/к мийки автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>

 Доступні аксесуари

K 2 Compact 1.673-500.0

KÄRCHER



		Артикул					Ціна	Опис		
Набір з насадкою Connect 'n' Clean FJ 10 C	33	2.643-144.0						Насадка для нанесення піноутворюючих чистячих засобів з системою їх швидкої заміни.	<input type="checkbox"/>	
Інше										
Комплект для струменевого абразивного очищення	34	2.638-792.0						Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.	<input type="checkbox"/>	
Регульований шарнір	35	2.640-733.0						Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, плавно переміщуваний в секторі 180°. Встановлюється між насадкою і пістолетом або подовжувальною трубкою.	<input type="checkbox"/>	
Водяний фільтр	36	4.730-059.0						Для захисту насоса апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вхід.	<input type="checkbox"/>	
Комплект запасних кілець круглого перерізу	37	2.640-729.0						Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок у аксесуарах до апаратів високого тиску.	<input type="checkbox"/>	
Органайзер Kärcher	38	2.641-630.0						Для зручного зберігання аксесуарів Kärcher. Складається з двох модулів, що забезпечують гнучкі умови монтажу. Обереігає м'які щатки від деформації під час зберігання.	<input type="checkbox"/>	

Доступні аксесуари

K 2 Compact 1.673-500.0

KÄRCHER



		Артикул					Ціна	Опис	
Засоби для зберігання шлангів									
	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Шланги									
Комплект для підключення міні-мойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2" - 20м	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4" - 25м	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Носє PrimoFlex Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Носє PrimoFlex Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Носє PrimoFlex Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
З'єднувачі та конектори для систем поливу									
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0						Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	12	2.645-194.0						Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор з аквастопом	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари